

La contention

Porte tes Gouttières
TOUTES LES NUITS,
... SANS JAMAIS OUBLIER !



Rendez-vous de contrôle, tous les 3 mois, viens AVEC tes gouttières.

Dents de sagesse, après extractions éventuelles, Reporte tes gouttières dès le lendemain des extractions, elles ne te gêneront pas, puis tous les jours.

Problèmes, Si tu perds ou casses une gouttière ou si elle devient inadaptée, reprends rendez-vous immédiatement et n'oublie pas d'amener tes moulages de fin de traitement. Si un manque de coopération (plusieurs gouttières perdues cassées non portées etc.) nous oblige à en fabriquer de nouvelles, elles seront facturées.

Pourquoi une Contention ?

Un traitement orthodontique doit aboutir à un résultat stable. Or, les dents voudront se déplacer dès l'appareil orthodontique retiré. Il est indispensable de maintenir les résultats acquis par un appareil de contention sous peine de récurrence de l'anomalie initiale ou d'apparition d'une nouvelle pathologie.

La sécurité sociale prend en charge la contention pendant 2 années.

Et dans quelques années ?

Au cours de la vie, la taille des arcades diminue lentement et inéluctablement (migration mésiale des dents, évolution de l'équilibre musculaire, et dérive centripète) de sorte que les malpositions deviennent plus fréquentes, notamment l'encombrement incisif. Ni le traitement orthodontique ni la contention n'empêcheront cette évolution des arcades du fait de la maturation, de la maladie ou du vieillissement du patient.

Conserver l'alignement dentaire toute la vie ne peut pas être compris dans le traitement et la contention orthodontique.